



Sprinter Chasis

Mercedes-Benz



Válido desde el 23/04/2025 al 31/12/2025 para modelos Sprinter 311/314 CDI marca Mercedes-Benz. Categoría de etiquetado comparativo: LETRA C, COLOR AMARILLO. Modelo Etiquetado en CO2 y Eficiencia Energética bajo Resolución 383/2021 en las condiciones detalladas por <https://www.argentina.gob.ar/etiqueta-vehicular>.

Denominación	Sprinter 314 CDI	Sprinter 414 CDI	Sprinter 414 CDI	Sprinter 517 CDI
Versión	Chasis 3665	Chasis 3665	Chasis 4325	Chasis 4325
Asientos [pasajeros + conductor]	2+1			
PBT [kg]	3500	4100	4100	5000

Tren de potencia				
Alimentación de combustible	Gasoil - Common-rail Direct Injection (CDI)			
Turbocompresor	Turbo (turbocompresión de una etapa)			
Intercooler	Sí			
Cilindros	4 en línea			
Cilindrada [cm³]	1950			
Potencia [CV/rpm]	143CV/3.800			170 CV/3.800
Par motor máximo [nm/rpm]	305/1.600 - 2.400			380/1.600 - 2.400
Árbol de levas	Doble a la cabeza			
Dirección	Eléctrica			
Diámetro de giro [m] (pared - pared)	12,4	12,4		14,3
Caja de cambios	Caja manual de 6 marchas			
Velocidad máxima [km/h]	160	160 (limitada a 90 por requerimiento legal vigente R 19/2016)		
Tracción	Trasera			

Abastecimiento				
Tanque de combustible [litros]	71			
Depósito de urea [litros]	-			22
Depósito de aceite (cárter) [litros]	10			
Caja de cambios	1,8			
Aceite eje trasero	2,2			
Sistema de refrigeración	10			

Suspensión				
Suspensión delantera	Independiente, con ballestas transversales parabólicas			
Amortiguación delantera	Amortiguadores hidráulicos doble efecto			
Suspensión trasera	Rígido con ballestas parabólicas			
Amortiguación trasera	Amortiguadores hidráulicos de doble efecto			
Barras estabilizadoras	Delantera y trasera			

Llantas - Neumáticos	Acero 6,5J - 225/75 R16	Acero 5,5J - 205/75 R16
----------------------	-------------------------	-------------------------

Dimensiones: Exterior				
Distancia entre ejes [mm]	3665		4325	4325
Largo [mm]	5886	5956	6864	6864
Ancho [mm]	2020/Con espejos 2345		2020/Con espejos 2667	2020/Con espejos 2667
Alto [mm]	2346	2342	2332	2351

Dimensiones: Interior				
Longitud interior zona carga [mm]	3275	3275	4085	4182

Pesos				
Peso bruto admisible [kg] total	3500	4100	4100	5000
Peso bruto admisible Eje delantero [kg]	1650	1860	1860	1850
Peso bruto admisible Eje trasero [kg]	2250	2430	2430	3500
Peso en orden de marcha [kg] total	1885	1885	1958	2095
Carga útil [kg]	1615	2215	2741	2905
Peso en orden de marcha Eje delantero [kg]	1290	1285	1358	1325
Peso en orden de marcha Eje trasero [kg]	595	600	600	770
Capacidad de arrastre [kg] con freno	2000			

Seguridad

Freno hidráulico de doble circuito con servo de depresión, freno a disco en todas las ruedas, discos autoventilados adelante, con ADAPTIVE ESP (programa electrónico de estabilidad) en combinación con ABS (sistema antibloqueo de frenos), ASR (sistema de control de tracción), BAS (servofreno de emergencia), EBV (distribución electrónica de fuerza de frenado).
Sistema Activo de Frenado
Asistente de viento lateral
Asistente de arranque en pendiente
Asistente de alerta por cansancio
Sensor de lluvia
Airbag conductor y para acompañante
Faros antiniebla con luz de giro
Espejo retrovisor de gran angular

Confort

Climatizador
Pantalla Táctil de 10,25" con integración para smartphone (Apple Carplay® y Android Auto®) wireless y WiFi hotspot
Control de velocidad cruceo Tempomat
Espejos calefaccionados eléctricos
Portavasos para conductor y acompañante
Preparación de toma de fuerza acoplada a la caja de velocidad
Toma de fuerza acoplada al motor para refrigeración adicional
Volante multifunción ajustable en altura e inclinación
USB para conductor y acompañante (2)

Confort opcional*

Tanque combusitble 93 Lt

*Validar disponibilidad de opcionales con su concesionario oficial

Garantía

3 años sin límite de kilometraje

Las medidas informadas poseen una tolerancia de +/- 3%

Colores



Blanco Ártico




Azul Acero



Rojo Júpiter



Negro Intenso




Gris Azulado



Negro Obsidiana



Azul Cavansita



Plata Iridio



Gris Selenita



Gris Tenorita



Amarillo Calcita